



FICHA TÉCNICA

KAIROS



GENERAL
ADMISSION



PREMIUM


Kairos nace del equilibrio entre tecnología y experiencia. Su nombre remite al momento preciso, al instante oportuno en el que todo ocurre: el gol decisivo, la jugada que cambia el partido, ese segundo en el que el estadio contiene la respiración. Diseñado para acompañar esos momentos, se despliega con ligereza y se recoge con precisión, como un gesto natural.

Su estructura compacta y robusta revela una funcionalidad pensada para el uso intensivo y las exigencias de los nuevos estadios y arenas. Un sistema versátil en el que los accesorios se integran con naturalidad, orientados a mejorar el confort y la experiencia del espectador.

KAIROS



DIMENSIONES



Modelo **Kairos** Standard

* Dimensiones en mm/pulgadas. Configuraciones completas disponibles en el anexo.

Características



La butaca puede ir fijada al suelo.



La butaca puede ir fijada a contrahuella (grada).



Butaca montada sobre **barra de acero de 60x60mm**, con sistema de fijación del pie mediante embridado o soldadura.



Respaldo **ergonómico** para un confort óptimo.



Diferentes tipos de brazo disponibles, fijados en la barra.

Accesorios



Brazo abatible



Brazo abatible
semi-tapizado



Brazo fijo



Brazo abatible con
posavasos



Posavasos trasero




Numeración de asiento
antivandática



Asiento y respaldo tapizados



Sistema de plegado Soft,
silencioso y sin impacto.



* Para más accesorios y
opciones de personalización,
consulte con el equipo
comercial.

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

| Materiales y Acabados

SELECCIÓN PARTES PLÁSTICAS

OUTDOOR



EXT-1015



EXT-8025



EXT-6029



EXT-1006



EXT-1003



EXT-1018



EXT-3020



EXT-5005




EXT-5000



EXT-7040



EXT-9016



EXT-9010



EXT-9005



+

*

—

SOPORTES
Y BRAZOS



Black 001

* Opciones de color con protección UV/FR validadas con Xenotest. Consulte con nuestro equipo comercial otras opciones disponibles.

SELECCIÓN TAPICERIAS

INTERIORES

COMFORT



Wicker




Kubik



Spike



Loop



Rain



Florida




America



Libano



Atlanta




Lisboa

ELEGANCE




London



Sevilla

INTERIORES / EXTERIORES

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*




Leinen



Chestnut



Squash



Lavendel



Delft



Grün



Türkis



Schwarz



Rot



+

*

SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



Sablé Black 900



Black N200



Glossy Black




Sablé Grey 100



Grey RF 9007 TX



Grey 9007



Sablé Grey 150



Silver



+

*

* Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías, colores y acabados disponibles.

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

Especificaciones Técnicas

► Dimensiones:

- Ancho entre ejes: > 470 mm (>18.5")
- Profundidad: 255 mm (10.2")
- Altura: 830 mm (32.7")

► Asiento y Respaldo:

Conjunto compuesto por asiento y respaldo fabricados mediante moldeo por soplado en **polipropileno copolímero**, diseñado para instalaciones deportivas y espacios públicos.

- **Material:** Polipropileno copolímero texturizado.
- **Sistema de asiento:** Abatible, movimiento de plegado automático mediante resortes elásticos de torsión.
- **Protección UV:** según **ISO 4892-2**.
- **Mantenimiento:** No requiere lubricación; limpieza sencilla con agua y detergente neutro.

► Tapicería:

- *Normas de reacción al fuego:
- **España:** UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
 - **Francia:** NF D 60 – 013.
 - **Italia:** UNI 9175 Clase 1.IM.
 - **Alemania:** DIN 66084.
 - **UK:** BS 5852 (con tejido homologado).
 - **USA:** CAL TB 117.

Soportes laterales fabricados mediante inyección a alta presión de poliamida con carga de fibra de vidrio. Material altamente duradero y pigmentado en masa. Forman un bloque compacto junto al respaldo y asiento, facilitando manejo y montaje.

- **Material:** Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- **Protección UV :** según **ISO 4892-2**.
- **Color disponible:** Negro.

► Estructura Metálica:

Fabricada en tubo y placa de acero, soldados por arco con alambre continuo.

- **Galvanizado en caliente**, según EN ISO 1461. Como alternativa, **galvanizado en frío + pintura en polvo** (70–80 µm), cuando el proyecto requiera un acabado estético específico.
- **Tubos hasta 2 mm:** UNE-EN 10305 parte 3: E-220
- **Tubos >2 mm:** S275JR.
- **Chapa de acero:** EN 10111: DD12.

► Instalación:

- Montaje sobre barra de acero mediante soportes laterales y fijación frontal, sin interferencia con pies de barra.
- Compatible con fijación al suelo, contrahuella o sistemas móviles Figueras.
- Instalación y desmontaje rápido.

► Compromiso medioambiental

Nuestros productos se desarrollan bajo principios de ecodiseño, minimizando su impacto ambiental desde el origen.




Certificaciones

	Kairos	Partes metálicas	Partes plásticas	Espuma	Tapicería	Barrera antifuego
OPCIÓN ESTÁNDAR	UNE-EN ISO 14006 (en curso)	○				
	UNE-EN 12727 - Nivel 4	●				
	ISO 4892-2		●			
	UNE-EN ISO 9227		●			
	UNE-EN ISO 2409		●			
	ACV	●				
OPCIÓN TAPIZADA	* Ver normas de reacción al fuego			●	●	
	ISO 105 – B02 (exteriores)				●	
	UNE EN ISO 12947				●	



ANEXO

DIMENSIONES KAIROS





KAIROS STANDARD






KAIROS BRAZO FIJO



KAIROS BRAZO ABATIBLE






KAIROS BRAZO ABATIBLE CON POSAVASOS



No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

KAIROS POSAVASOS
TRASERO



KAIROS BRAZO FIJO CON
POSAVASOS TRASERO

