



GAUDÍ



GÉNÉRAL
AREA



PREMIUM


FICHE
TECHNIQUE

Fauteuil de style classique intemporel avec assise rabattable, qui se distingue par son excellent équilibre entre design ergonomique, confort et finitions en bois de première qualité aux excellentes propriétés acoustiques. Idéal pour les théâtres et les espaces où l'optimisation de l'espace et une haute performance acoustique sont requises.

GAUDÍ



DIMENSIONS



Modèle **Gaudí** Standard

Toutefois, afin de proposer à ses clients les dernières nouveautés, FIGUERAS se réserve le droit d'apporter les modifications et variations qu'elle juge les plus appropriées et les plus opportunes pour la commercialisation de ses produits.

Caractéristiques



Le fauteuil peut être fixé au sol.



Le fauteuil peut être fixé sur une contre-marche (gradins).



Fauteuil monté sur un pied central relié à une traverse interne qui relie les fauteuils entre eux, formant des rangées rigides et stables.



Assise et dossier aux qualités acoustiques, galon vertical et soutien au niveau des lombaires.

Le dossier présente une double courbure pour plus de confort.

Accessoires



Accoudoir en **bois** et/ou
façade entièrement
rembourrés.



Assise et dossier en **bois** et/ou
entièrement rembourrés.



Numérotation des
rangées



Numérotation des
sièges




Table F48




* Pour d'autres accessoires et
options de personnalisation
du fauteuil, veuillez contacter
votre commercial.

Matériaux et finitions

SÉLECTION DE TISSUS D'AMEUBLEMENT COMFORT



ELEGANCE



TECH Tecno Valencia (SPRADLING)*




CUIR



SÉLECTION DE PIÈCES MÉTALLIQUES



SÉLECTION DES ÉLÉMENTS EN BOIS



* Veuillez contacter notre équipe commerciale pour découvrir toute la gamme de revêtements et de finitions disponibles.

Figueras Fabrics® - Design breveté

Spécifications techniques

Dimensions :

- Largeur entre essieux : 520-580 mm
- Profondeur : 420 mm
- Hauteur : 890 mm

Assise et dossier

L'assise se replie automatiquement grâce à un système à double rotule latérale ne nécessitant aucun entretien et extrêmement silencieux. Le mécanisme à rotules est un ensemble fabriqué en polyamide à haute résistance mécanique. Il abrite en son sein l'axe de rotation et le ressort qui assurent le retour automatique. Rotule **Soft System** : système Figueras de repliage amorti et silencieux.

Les coussins d'**assise** sont en mousse de polyuréthane moulée à froid. Ceux du dossier sont en mousse découpée.

Les rembourrages du **dossier** sont composés de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, montés sur un contreplaqué fixé au dossier, et sont facilement démontables et interchangeables.

Mousse de polyuréthane

- Densité de l'assise : 60-65 kg/m³³.
- Densité du dossier : 35-40 kg/m³³.

Le rembourrage des coussins est réalisé de manière artisanale et peut être habillé de toutes sortes de revêtements : tissus, simili-cuir ou cuir naturel.

Engagement environnemental

Matériaux certifiés, y compris du bois certifié FSC. À la fin de sa durée de vie, le fauteuil est entièrement recyclable. Mousse sans émissions

Composants en bois

L'assise est réalisée en contreplaqué de hêtre pressé de 13 mm d'épaisseur, avec un seul rayon de courbure, en bois noble, au design ergonomique.

Le dossier est réalisé en contreplaqué de hêtre pressé de 13 mm d'épaisseur, avec un double rayon de courbure, en bois noble, au design ergonomique.

Structure métallique

En tube et tôle d'acier, soudures à l'arc avec fil continu. L'acier est conforme aux normes européennes suivantes :

- Tubes jusqu'à 2 mm : UNE-EN 10305 partie 3 : E-220
- Tubes > 2 mm : S275JR.
- Tôle d'acier : EN 10111 : DD12.

Protection et peinture des parties métalliques

Peinture polyester en poudre électrostatique. Épaisseur de la peinture : 70-80 microns. Adhérence selon la grille UNE-EN ISO 2409 : 100 %.

Revêtement

Normes de réaction au feu, avec les tissus proposés par Figueras :

- Espagne : UNE-EN 1021 Parties 1 et 2.
- France : NF D 60 – 013.
- Italie : UNI 9175 Classe 1.IM.
- Allemagne : DIN 66084.
- Royaume-Uni/Singapour/Hong Kong : BS 5852 Source d'inflammation 0,1 et Crib5. Clause 11 pour les tissus Figueras en polyester. Clause 12 pour les tissus Figueras en laine, Valencia et cuir.
- États-Unis : CAL TB 117.

Certificats

	Entreprise	Siège général	Pièces métalliques	Pièces en plastique	Mousse	Tissu	Barrière ignifuge
UNE-EN ISO 9001 / 14001 / 14006	●						
UNE-EN 12727 - Niveau 4		●					
UNE-EN ISO 9227			●				
UNE-EN ISO 2409			●				
* UNE-EN 1021 : 1 et 2					●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852 : 0 et 1 (Crib 5)					●	●	●
5)						●	

UNE EN ISO 12947

Toutefois, afin de proposer à ses clients les dernières nouveautés, FIGUERAS se réserve le droit d'apporter les modifications et variations qu'elle jugera les plus opportunes pour la commercialisation de ses produits.